




Easy Pro View Outdoor HD IP Kamera

Article N.	EM6260
EAN code	8716065311174
Master carton	10
Casepack	0

Die **Easy Pro View Outdoor-HD-IP-Kamera EM6260** bietet durch ihr wasserdichtes Gehäuse (IP66) und die einfache Installation die perfekte Videoüberwachung für Heim und Garten.

Sie ist so **klein** und **leicht**, dass man sie in einer Hand halten kann.



ÜBERSICHT

- Für den Außenbereich (IP66)
- Betriebsbereit in 3 Schritten
- Einfach Einstellung: Kenntnis von Netzwerkeinstellungen ist dabei nicht erforderlich
- Wird mit der App voll konfiguriert und gesteuert
- HD Doppelobjektivtechnologie: Perfekte Bilder, sowohl Tags als auch Nachts
- 3 Hochleistungsinfrarot-LEDs für bessere Nachtsicht mit einem 10-Meter-Bereich
- Pushbenachrichtigungen
- Integriertes Mikrofon
- Aufnahme auf einer Mikro-SD-Karte gespeichert



**BETRIEBSBEREIT
IN 3 SCHRITTEN**



**HD DOPPEL-OBJECTIV
TECHNOLOGIE**



**AUFNAHME AUF EINER
MICRO SD-KARTE**



KABELLOSE IP-KAMERA



INTEGRIERTES MIKROFON



FÜR DEN AUßENBEREICH

Für den Außenbereich

Dank ihres wasserfesten Gehäuses (IP66) kann die EM6260 allen Wetterbedingungen wie Regen, Sonne und hohen (+50 °C) oder niedrigen Temperaturen (-30 °C) ausgesetzt werden.



Konfiguration und Steuerung der Kamera mit einer App: Kein Computer erforderlich

Kongurieren und steuern Sie die Easy Pro View IP-Kameras mit der speziellen iOS und Android-App. Steuern Sie über Ihren Tablet-PC oder Ihr Smartphone alle Kamerafunktionen.



Einfache Installation

Die Wahl der EMINENT EM6260 löst eines der häufigsten Probleme aller anderer Outdoor-Kameras: eine komplexe und invasive Installation. Die EM6260 unterscheidet sich für eine einfache und nicht-invasive Installation! Die Kamera ist mit einem einzigen Kabel für Strom und Internet ausgestattet. Das bedeutet, dass man kein großes, sondern nur ein kleines Loch in die Wand bohren muss, um das einzige Kabel des EM6260 einzufügen. Dieses Kabel ist so dünn, dass es in ein PVC-Rohr passt.

ANDERE OUTDOOR-KAMERAS

NACHTEIL: invasive Bohrung



EMINENT OUTDOOR-KAMERA

VORTEIL: nur ein kleines Loch bohren



Doppelglas-Technologie: Perfekte Bilder, sowohl Tags als auch Nachts

Die Easy Pro View IP-Kamera ist mit zwei zugeordneten Linsen ausgerüstet: Eine für den Einsatz am Tag, eine für die Nacht. Die Kamera schaltet automatisch zwischen Tag und Nacht oder kann mit einem programmierten Plan angepasst werden. Sie haben immer perfekte Bilder. Für noch schärfere Bilder ist die Außen-Kamera EM6260 mit HD-Tag- und Nachtsensoren ausgerüstet.



Push-Benachrichtigungen: Direktmeldung während eines Alarms

Wenn die IP-Kamera eine Bewegung oder Töne wahrnimmt, wird eine direkte Benachrichtigung an Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC gesendet. Dies geschieht auch, wenn Ihr Smartphone oder Ihr Tablet-PC im Schlummermodus ist. Jetzt können Sie alles nachverfolgen, sogar vom anderen Ende der Welt.



Sowohl Erfassung als auch Aufzeichnung

Wenn Töne und Bewegungen erfasst werden, werden die Bilder aufgezeichnet und auf einer Mikro-SD-Karte gespeichert. Sie können die aufgezeichneten Bilder dann mit der App betrachten. Es ist kein externes Aufnahmegerät erforderlich!



5-Sekunden-Voraufzeichnung: Wichtige Momente werden mit der Kamera festgehalten

Es ist nützlich zu wissen, was vor dem Alarm passiert ist. Die Easy Pro View IP-Kameras haben eine 5-sekündige Voraufzeichnungsfunktionalität. Das bedeutet, dass wichtige Ereignisse immer mit der Kamera festgehalten werden.

**Eine microSD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) wird dafür benötigt*



TECHNISCHE DATEN

Dimensions in mm. (WxHxD): Weight in grams: 370
Power: DC 20V, 0.6A
Network interface: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
Wireless interface: IEEE 802.11b/g/n max 150 Mbps
Image sensor: RGB HD megapixel 1/4 inch CMOS sensor
Day and night separate sensors
Automatic exposure control
Automatic white balance,
Automatic gain control
Automatic brightness control.
Light sensitivity: 0.2 Lux (IR LED off)
0 Lux (with 10 meters IR LED on)
Automatically turn on the IR LED on low light environment.
IR LED 1 to 3 high power IR LED, Software adjustable.
Lenses: 4.2 mm, F2.4, viewing angle: 62°, fixed iris.
Focus range: 30 cm to infinity
Day and night separate lenses
Buttons: One reset button, to factory default settings
One WPS button for automatic WiFi setup
Indicators: One LED for Internet connection status indication
One LED for Ethernet connection indication
One LED for SD card recording indication
Video compression: H.264, baseline profile level 3.1
Video streaming: Separate frame rate/resolution/bandwidth settings for PC and mobile.
Video resolution: HD for PC: 1280x800, HD for Android & iOS 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240), QQVGA(160x120)
Bandwidth : 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5 2 Mbps
Frame rate : 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
Audio: Built-in microphone for audio monitoring
Audio compression: G.711
Security: Web management username/password protection
WiFi WEP and WPA/WPA2 security mode
Installation, management and maintenance: Plug & play by ID/password.
Web browsing: Built-in web server for standard web browser access
Video display on Internet Explorer browser
Video snapshot on any browser
Supported protocols: IPv4, HTTP, TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP, ARP, DNS, PPPoE.
Video management software: Surveillance software for viewing and archiving up to 36 cameras
Users: Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)
Alarm and event management: Events triggered by motion and sound detection
Email/ftp alarm message: Push notification on iPhone/iPad and Android devices.
Micro-SD Card reader: Supports up to 32GB Micro-SD Card
IP66 rated housing
Operating conditions: -30 - 50 °C
Power usage: approx. 4-5W
Cable length from base to connector: 44cm

LIEFERUMFANG

- EM6260
- Stromversorgung
- Splitterkabel
- RJ45 Kuppler
- Netzwirkabel
- Schrauben und Dübel
- Schraubendreher
- CD-ROM mit Handbuch und Software
- Quick install Guide
- ID/Password Karte
- Warnaufkleber für Fenster



www.eminent-online.com

5 years
warranty



accessible
helpdesk



+ 500
articles



pre- & after-
sales service



certified
quality



global presence
local service